


# **Rigole de duş Visign**

**Tehnica de drenaj**

# Rigole de duş Visign

**viega**




Rigole de duş Visign

# Rigole de duș Visign

viega

## Cabine de duș pe pardoseală cu sifoane

- versiune de amplasare în mijlocul cabinei de duș
- sunt necesare tăieri unghiulare ale gresiei pentru încadrarea grătarului



Avantajul practicii

## Cabine de duș pe pardoseală cu sifoane

- apa trece pe sub ușa cabinei de duș
- ușa cabinei de duș protejează doar împotriva stropirii cu apă și nu trebuie să fie închisă ermetic!



Avantajul practicii

# Rigole de duș Visign

viega

## Cabine de duș pe pardoseală

- în Europa există un curent puternic în design și o dorință pentru extravagantață



Rigole de duș Visign

# Rigole de duș Visign

## Rigole de duș Visign

- garnitură de etanșare
- înălțător ajustabil pentru reglarea înălțimii față de placă
- capace fono-absorbante pentru picioarele de fixare pe placă
- înălțător excentric
- colector de mizerie
- ajustarea înălțimii grătarului



Avantaje

# Rigole de duș Visign

viega

## Rigole de duș Visign

- etanșarea flanșei rigolei

Incluse în livrare:



Avantaje

# Rigole de duș Visign

viega

## Rigole de duș Visign

- ajustări adiționale pentru înălțimea și lățimea rigolei

Incluse în livrare:



Avantaje

## Tăierea structurii

- poziționarea rigolei și racordarea la conductele de scurgere
- ajustarea cu acuratețe a înălțimii rigolei cu ajutorul piesei de ajustare inclusă în trusa de piese
- avantaj oferit de posibilitatea ajustării din partea superioară prin flanșă



Instalarea

# Rigole de duș Visign

viega

## Etanșarea rigolei

- se aplică membrana umedă pe șapă
- se îndepărtează protecția de pe flanșă
- se aplică adezivul pe flanșă
- se așează materialul de etanșare
- se aplică membrana umedă a doua oară



Instalarea

# Rigole de duș Visign

viega

## Selectarea pieselor de ajustare

- sunt disponibile 4 tipuri de piese de ajustare în funcție de înălțime (4,5, 7,5, 10,5 și 13,5 mm)
- 1,5 mm înălțime adițională a cadrului se poate calcula înălțimea totală a gresiei



Instalarea

# Rigole de duș Visign

viega

## Ajustarea cadrului

- cadrul pe care se montează grătarul poate fi deplasat diagonal sau spre ambele părți cu 5 mm față de centru
- apa poate să se scurgă pe lângă piesa de ajustare în rigolă



Instalarea

# Rigole de duș Visign

viega

## Tăierea structurii

- înălțimea rigolei este adaptată pardoselii
- adezivul Kerdi și elementul de etanșare conectează rigola la placă într-un mod profesional



Instalarea

# Rigole de duș Visign

## Versiuni de grătare

- 2 tipuri de design (ER1 și ER2)
- ambele în finisaj mat și lucios

ER 1



ER 2



Versiuni de design standard

# Rigole de duș Visign

viega



6 noi versiuni de design

# Rigole de duș Visign

**viega**



Exemple de utilizare